

**L 190 S**

noir  
EAN 4007841 644413  
Réf. 644413



Max. 100 W



3 years

max. 100 W E27

infrared sensor  
180°

max. 10 m

IP44

2 - 2000 lux

5 sec - 15 min

manual override

ideal 2 m

energy saving

manufacturer's  
warranty steinel.de/  
garantie

**Description du fonctionnement**

Une beauté intemporelle jusque dans le moindre détail. Lampe extérieure à détecteur classique L 190 S idéale pour les extérieurs qui sont la carte de visite d'une maison, angle de détection de 180°, portée réglable jusqu'à 12 m ou 5 m, longue durée de vie, fonte d'aluminium coulée sous pression richement décorée, fonction de la luminosité de base et de l'allumage en douceur.

**Caractéristiques techniques**

Dimensions (L x l x H)	147 x 217 x 335 mm	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Avec source	Non	Cadrage électronique	Non
Garantie du fabricant	3 ans	Cadrage mécanique	Non
Réglages via	Potentiomètres	Portée radiale	$r = 5 \text{ m} (39 \text{ m}^2)$
Avec télécommande	Non	Portée tangentielle	$r = 12 \text{ m} (226 \text{ m}^2)$
Variante	noir	Interrupteur crépusculaire	Oui
UC1, Code EAN	4007841644413	Matériau de recouvrement	caches enfichables
Emplacement	Extérieur	Ampoule	Lampe d'usage général
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée	Culot	E27
Lieu d'installation	mur	Allumage en douceur	Oui
Résistance aux chocs	IK03	Éclairage permanent	commutable, 4 h
Indice de protection	IP44	Réglage crépusculaire	2 - 200 lx
Classe	II	Temporisation	5 s - 15 Min.
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	Fonction balisage	Oui
Matériau du boîtier	Aluminium	Mise en réseau possible	Non
Matériau du cache	Verre transparent	Fonction balisage en pourcentage	0 - 50 %

### Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz	Fonction balisage en pourcentage, de	0 %
Puissance	100 W	Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	50 %
Consommation propre	0,8 W	Hauteur de montage optimale	2 m
Hauteur de montage max.	4,00 m	Angle de détection	180 °
Mode esclave réglable	Non	Catégorie de produits	Luminaire extérieur à détection
Protection au ras du mur	Oui		

### Accessoires

EAN 4007841 000813	Jeu de plaques en verre de rechange pour L 190 S
EAN 4007841 002190	élément de base de rechange pour L 170 / L 190 S

Luminaire extérieur à détection

# L 190 S


noir

EAN 4007841 644413

Réf. 644413



## Zone de détection




Hauteur d'installation: 1,80 m - 4,00 m

Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangentiel

## Dessin dimensionnel



## Schéma du circuit

